

SVĚTLNÉ BODY

- 1A – 3A OCELOVÝ BEZPATICOVÝ LEHČENÝ STOŽÁR SADOVÝ – TYP K5, (3ks)
 ŽAROVÉ ZINKOVANÝ, CELKOVÁ DÉLKA 6,5M
 STOŽÁROVÁ VÝZBRUJ – TYP SR 721 –27Cu, 1x2E27 (2ks)
 – TYP SR 722 –27Cu, 2x2E27 (1ks)
 SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ – TYP ASTRA 1/70–s, (3ks)
 VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA SON–T PLUS 70W

LEGENDA

KATASTR NEMOVITOSTI


- VLASTNICKÉ HRANICE
- VLASTNICKÉ HRANICE - KRESBA
- STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

- | STAV | NÁVRH | LEGENDA |
|------|-------|--|
| | | KOMUNIKACE - KAT. D1 - OBYTNÁ ZÓNA MK 9,0-17,50/4,0-6,0/20 |
| | | ZKLIDNĚNÉ PLOCHY - PĚŠÍ KOMUNIKACE |
| | | VEŘEJNÁ ZELEŇ |
| | | VAROVNÝ PÁS |
| | | ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY |
| | | VZROSTLÁ ZELEŇ |
| | | OBJEKTY K DEMOLICI |
| | | ROZHLÍDEOVÉ VZDÁLENOSTI |

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- | STAV | NÁVRH | LEGENDA |
|------|-------|---|
| | | STL. PLYNOVOD |
| | | KABELOVÉ VEDENÍ 1KV |
| | | VRCHNÍ VEDENÍ NN - 1KV
BETONOVÝ STOŽÁR |
| | | PŘELOŽKA VKS |
| | | ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ DO KABELOVÝCH ŽLABŮ TK-2 |
| | | VODOVOD |
| | | KANALIZACE |
| | | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
| | | KANALIZAČNÍ DEŠTOVÉ PŘÍPOJKY |



POZNÁMKA

PRŮBĚH INŽ. SÍTI BYL PŘEVZAT Z DATABÁZE JEDNOTLIVÝCH SPRÁVČŮ, POPŘ. ZOBRAZEN NA ZÁKLADĚ ŮSTNÍHO JEDNÁNÍ (VODOVOD, KANALIZACE, VO), Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ POVAŽOVAT JEJICH POLOHU ZA INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČÍTÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH VYTČENÍ.
 MAPOVÝ PODKLAD, ZPRAC. ING. MATĚJKKA, VÝCHODOČESKÁ GEODETICKÁ v.o.s., Pardubice 07/2010)

VEDOUcí PROJEKTU	Ing. Miroslav Jelinek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 07 00304	
KOORDINACE	Bohumila Fikejšová, mobil: 723 114 405 Ing. arch. Dušan Vrána, autorizovaný architekt, ČKA 01 426, mobil: 602 554 352 Ing. Josef Zima, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 07 00351, mobil: 607 191 504 Rozpočet Ing. Josef Branda, mobil: 720 474 823	
Investor	MĚSTYS CHROUSTOVICE	
Obsah výkresu	S100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE KOORDINAČNÍ SITUACE	
FORMÁT	8 x A4	Datum: 03/2010 Stupeň PD: PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Měřítko: 1 : 200 Páre: B.2.
DATUM	03/2010	
STUPEŇ PD	PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
MĚŘÍTKO	1 : 200	